






HÍBRIDOS DE MAÍZ, VARIEDADES DE SOJA Y TRIGO
**Sumamos sustentabilidad
al rendimiento**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2021**



ILLINOIS

WWW.SEMILLASILLINOIS.COM



NUEVO

IS 550
VT3P/ MGRR2 / RR2



Especialmente recomendado para siembras tempranas y tardías, en ambientes de alta y media productividad de Córdoba, Santa Fe, Bs. As. y Entre Ríos. Híbrido muy versátil.

Material susceptible a la aplicación de 2,4D.

IS 799
VT3P



Especialmente recomendado para planteos de alta productividad tanto en fecha de siembra tempranas como tardías en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Bs. As.

IS 782
VIP3



Especialmente recomendado para planteos de media productividad tanto en fechas de siembra tempranas como tardías en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Bs. As., NOA y NEA.

Tolerante a glufosinato de amonio.

ZONAS DE ADAPTACIÓN

● ALTA

● MEDIA



Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.

1) Sur de Santa Fe. 2) Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar.

VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Maizgard, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.


Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Acceleron es marca registrada del Grupo Bayer.

Agrisure Viptera 3™ es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos

CARACTERÍSTICAS	CICLO		
	Corto	Intermedio	Intermedio
	MADUREZ RELATIVA		
	104	122	124
	DÍAS A FLORACIÓN		
	68	75	76
	TIPO DE GRANO		
	Dentado Amarillo	Semi Dentado Anaranjado	Semi Dentado Amarillo
	PESO DE 1000 GRANOS (G)		
	290	320	317
	ALTURA PLANTA (CM)		
	222.3	239	225
	ALTURA INSERCIÓN (CM)		
	90.5	105.7	102
	NRO. DE HILERAS		
	18/20	16/18	16/18
	VUELCO		
	1	2	3
AGRONÓMICOS / PERFIL SANITARIO	QUEBRADO		
	1	1	1
	GREEN SNAP		
	3	2	2
	ROYA		
	3	1	1
	TIZÓN		
	2	2	2
	BACTERIOSIS		
	1	1	1
MAL DE RÍO IV			
4	2	2	


MAÍZ



IS 797
VT3P / RR2




Especialmente recomendado para planteos de alta y media productividad en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Bs. As. y La Pampa. Destacado comportamiento de siembras tardías o de segunda en sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y provincia de Bs. As.



IS 775
MGRR2



Especialmente recomendado para planteos de media productividad para la zona de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos y Bs. As.



IS 695
MG



Especialmente recomendado para siembras tempranas en ambientes alta y media productividad del sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos y Bs. As. Buen comportamiento en siembras tardías en la provincia de Bs. As.

ZONAS DE ADAPTACIÓN

● ALTA

● MEDIA



VT Triple PRO

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS

Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.


1) Sur de Santa Fe. 2) Norte de Córdoba. Datos variables según el ambiente explorado por el cultivar.

VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Maizgard, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

	CICLO		
	Intermedio	Intermedio	Intermedio Corto
CARACTERÍSTICAS	MADUREZ RELATIVA		
	120	123	115
	DÍAS A FLORACIÓN		
	75	75	73
	TIPO DE GRANO		
	Semi Dentado Anaranjado	Semi Dentado Amarillo	Semi Dentado Colorado
	PESO DE 1000 GRANOS (G)		
	310	340	345
	ALTURA PLANTA (CM)		
	248.6	268	248.3
ALTURA INSERCIÓN (CM)			
110.6	110	111	
NRO. DE HILERAS			
16/18	16/18	16/18	
VUELCO			
1	1	1	
AGRONÓMICOS / PERFIL SANITARIO	QUEBRADO		
	2	1	2
	GREEN SNAP		
	3	1	1
	ROYA		
	3	1	1
	TIZÓN		
	3	3	4
	BACTERIOSIS		
	1	1	3
MAL DE RÍO IV			
2	2	3	




NUEVA

IS 46.1
SE



STS

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro sur de Córdoba y centro sur de Santa Fe.




NUEVA

IS 52.1
E



Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Cba. y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta Centro-norte de Cba., centro de Santa Fe y Entre Ríos.



NUEVA

IS 60.1
SE



STS

Ambientes de media y alta productividad de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro norte de Cba y Santa Fe. Ambientes de alta productividad de NOA y NEA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

● ALTA

● MEDIA

CARACTERÍSTICAS

AGRONÓMICOS /
PERFIL SANITARIO

CICLO Y CRUZAMIENTO		
IV medio	V corto	VI corto
HÁBITO DE CRECIMIENTO		
Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8		
145(*)	138 días (**)	142 días (**)
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN		
Alto	Medio	Medio
VUELCO		
2	3	3
PESO DE 1000 GRANOS (G)		
165 (*)	160 (**)	160 (**)
COLOR DE PUBESCENCIA/ FLOR		
Castaño claro / blanca	Castaño oscuro / púrpura	Castaño claro / blanca
ALTURA DE PLANTA (CM)		
105 (*)	110 (**)	110 (**)
CANCRO DEL TALLO		
Resistente	Resistente	Resistente
PHYTOPHTHORA		
Resistente Raza 1	Susceptible	Susceptible
MANCHA OJO DE RANA		
Susceptible	Susceptible	Moderadamente Susceptible




Enlist E3™SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C. El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

STS

* **STS**® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina. Leyenda trámite de inscripción en INASE.


SOJA



IS 46.5 RR / STS*

STS®

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro sur de Córdoba y centro sur de Santa Fe.



NUEVA

IS 52.0 RR STS*

STS®

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Cba. y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta Centro-norte de Cba., centro de Santa Fe y Entre Ríos.



NUEVA

IS 62.1 IPRO STS*

INTACTA RR2 PRO STS®

Ambientes de media y alta productividad de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro norte de Cba y Santa Fe. Ambientes de alta productividad de NOA y NEA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

- ALTA
- MEDIA

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO		
IV medio	V corto	VI corto
HÁBITO DE CRECIMIENTO		
Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8		
145(*)	137 días (**)	143 días (**)
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN		
Alto	Alto	Medio
VUELCO		
2	2	3
PESO DE 1000 GRANOS (G)		
163 (*)	155 (**)	160 (**)
COLOR DE PUBESCENCIA/ FLOR		
Castaño claro / púrpura	Castaño oscura / blanca	Castaño oscura / púrpura
ALTURA DE PLANTA (CM)		
105 (*)	120 (**)	100 (**)
CANCRO DEL TALLO		
Resistente	Resistente	Resistente
PHYTOPHTHORA		
Resistente Raza 1 y 4	Resistente Raza 1	Suceptible
MANCHA OJO DE RANA		
Susceptible	Susceptible	Suceptible

AGRONÓMICOS / PERFIL SANITARIO

INTACTA RR2 PRO

STS®




INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Tolerante a Glifosato.

* STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.


TRIGO



IS HORNERO



IS TORDO




IS TERO

CARACTERÍSTICAS	CICLO		
	Corto	Corto	Intermedio largo
	PORTE VEGETATIVO		
	Semierecto	Semierecto	Semierecto
	PESO DE 1000 GRANOS (G)		
	34	35	35
	MACOLLAJE		
	Medio	Medio	Medio
	DESGRANE		
	Bueno	Bueno	Muy Bueno
	VUELCO		
	Muy bueno	Muy bueno	Muy Bueno
	HELADAS EN PASTO		
	Muy bueno	Regular	Bueno
	REQUERIMIENTO DE FRIO		
	Bajo	Bajo	Bajo
GRUPO DE CALIDAD			
1	2	2	
ALTURA			
85 (*) 82(**)	77 (*) 74 (**)	91	
AGRONÓMICOS / PERFIL SANITARIO	ROYA DEL TALLO		
	Moderadamente tolerante	Moderadamente tolerante	Moderadamente Tolerante
	ROYA DE LA HOJA		
	Moderadamente tolerante	Moderadamente tolerante	Moderadamente Tolerante
	ROLLA AMARILLA		
	Moderadamente tolerante	Moderadamente tolerante	Moderadamente Tolerante
	DESCHLERA		
	Moderadamente tolerante	Moderadamente susceptible	Moderadamente Susceptible
FUSARIUM			
Moderadamente tolerante	Moderadamente tolerante	Moderadamente Tolerante	



(*) Zona II SUR
(**) Zona IV

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.



Encontrá el Supervisor Comercial del negocio Illinois más cercano a tu región

- **1 • Nea y Noa**
Supervisor comercial
Ing. Agr. Juan Cruz Rivero Aspek
jrivero@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 585655
 - **2 • Noreste de Bs. As. y Litoral**
Supervisor comercial
Ing. Agr. Joaquín Sartori
jsartori@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 57 3232
 - **3 • Norte de Córdoba y Norte de Santa Fe**
Supervisor comercial
Ing. Agr. Fernando Baitella
fbaitella@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 415187
 - **4 • Sur de Córdoba y San Luis**
Supervisor comercial
Ing. Agr. María Virginia Cignetti
mcignetti@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 653152
 - **5 • Sudeste de Córdoba y Sur de Santa Fe**
Supervisor comercial
Ing. Agr. Evelyn Bischoff
ebischoff@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 648197
 - **6 • Noroeste de Buenos Aires y La Pampa**
Supervisor comercial Iraola
Ing. Agr. Ramón Pereyra
rpereyra@gdmseeds.com
+54 9 (2396) 614004
 - **7 • Sur de Buenos Aires**
Supervisor comercial
Ing. Agr. Ignacio Dellepiane
idellepiane@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 4572671
- Gerente de Desarrollo**
Ing. Agr. Jorge Pellegrino
jpellegrino@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 643258
- Gerente Illinois**
Ing. Agr. Agustín Pontacuarto
apontacuarto@gdmseeds.com
+54 9 (2364) 534150
- Casa Central**
Monseñor Magliano 3061 1 B1642GLA
San Isidro I Pcia. Buenos Aires I
República Argentina
+54 9 (11) 5230 2800



ILLINOIS



ILLINOIS

YPF agro



La información de este folleto es meramente orientativa y responde a los resultados obtenidos por el Departamento de Investigación y Desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambientes explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.

